

Microlestes micromys, n. sp.

M. minutulo Goeze, ex *Europa formu similis*. *Striis elytrorum minus distincte punctatis, fronte et epistomate distinctius aciculatis, palpis apice subacuminatis, antennis omnino rufis, præcipue distinctus*. — Longueur : 3 millimètres.

Petite espèce qui, par ses antennes à troisième article pubescent, rentre bien dans le genre *Microlestes* et rappelle le *M. minutulus* Goeze d'Europe dont elle est cependant bien distincte par ses antennes entièrement rousses, ses palpes assez pointus et plus clairs à la pointe, le front et l'épistome plus aciculés, plus mats.

Éthiopie méridionale.

M. Fd. LE CERF fait, à propos de la communication de M. Ch. Alluaud, la remarque suivante :

«C'est une particularité bien connue et des plus singulières que l'absence en Corse d'un grand nombre de formes communément répandues dans l'Europe méridionale, l'Asie Mineure et la Barbarie, et souvent représentées par une extrême abondance d'individus; on peut en rappeler quelques exemples typiques :

«Les *Parnassius* qui, avec les *Erebia*, descendent jusqu'en Sicile d'une part, en Andalousie de l'autre, les *Melanargia* et les *Thais*, très caractéristiques tous deux de la sous-région méditerranéenne et comptent quelques représentants en Sardaigne, manquent totalement en Corse. Des multiples espèces du genre *Zygæna*, qui foisonnent littéralement sur toutes les rives de la Méditerranée, une seule se rencontre en Corse; encore n'est-ce probablement qu'une forme différenciée de *Z. exulans*, dont l'introduction paraît récente, car son habitat ne s'étend pas au delà de la banlieue immédiate de Bastia, où elle n'est du reste pas abondante. Cette localisation n'a rien de commun avec celles qui caractérisent d'autres espèces spéciales à la Corse — ou à cette île et à la Sardaigne — et dont l'aire se limite parfois non seulement à un massif, mais à une montagne ou à une forêt déterminées.»